
焼き上りに自信あり

森川のフードマシンシリーズ

DK-60KAF (DK-60KAF4)

クッキー前餅等、切種













森川フードマシン株式会社

●本 社・工 場 愛知県愛西市千引町川東1番

●名古屋事務所 名古屋市西区押切一丁目10番15号

受付 (0567) 24 - 9090

TEL(0567)24-9090 7496-8003 TEL(052)531-7432 7451-0063

(0567)24 - 9009

DK-60KAF

型 式 DK-60KAF(DK-60KAF4)

主な製品名)クッキー煎餅等、切種

生産能力 1,540~3,000枚/時(1丁当3ケ付) 2,100~4,100枚/時(1丁当4ケ付)

焼型速度 3.5秒~7秒無段変速/1型当

燃料 都市ガス、プロパンガス 108,000kcal/h

モーター 3相 200V

750W 本体、200W 生地、100W コンベア


シーケンサーなし

エアシリンダ/コンプレッサ 400W

据付面積 本体のみ 3,500×2,000×1,800 総据付面積 5,500×2,000×1,800

型サイズ 97×303% 60丁掛 (100×340% 60丁掛)

重 量 2,500kg



DK-712T2

型 式 DK-712T2

主な製品名 煎餅

生産能力 6,200~12,000枚/時(1丁当12ケ付)

焼型速度 3.5秒~7秒無段変速/1型当

燃料 都市ガス、プロパンガス 108,000kcal/h

モーター 3相 200V

750W 本体、200W 生地、400W ブラシ、100W コンベア


シーケンサー なし


エアシリンダ/コンプレッサ 750W

据付面積 本体のみ 3,700×1,300×1,800 総据付面積 5,700×1,300×1,800

型サイズ 98×303% 70丁掛

重 量 3,000kg





DK-45K1

型 式 DK-45K1

主な製品名 動物カステラ

生産能力 7,200~14,400枚/時(1丁当24ケ付)

焼型速度 6秒~12秒無段変速/1型当

燃料 都市ガス、プロパンガス 108,000kcal/h

モーター 3相 200V

400W 本体、200W 生地、200W ブラシ、100W コンベア


シーケンサー なし

エアシリンダ/コンプレッサ 750W

据付面積 本体のみ 4,100×1,350×2,500 総据付面積 4,600×1,350×2,500

型サイズ 150×303% 45丁掛

重量 2,500kg



DK-614W4

型 式 DK-614W4

主な製品名うす焼煎餅

生産能力 2,100~4,100枚/時(1丁当4ケ付)

焼型速度 3.5秒~7秒無段変速/1型当

燃料 都市ガス、プロパンガス 108,000kcal/h

モーター 3相 200V750W 本体、220W 生地、100W コンベア

シーケンサー C-28

エアシリンダ/コンプレッサ 750W

据付面積 本体のみ 3,500×1,500×1,800 総据付面積 5,500×1,500×1,800

型サイズ 98×340‰ 60丁掛

重量 3,000kg

